



ПОСВІДЧЕННЯ ЯКОСТІ

## Availa® Zn 120

Кормова добавка для тварин.

Використовуючи продукт як комерційну кормову добавку, його потрібно декларувати як цинк-амінокислотний комплекс. Американська асоціація державного кормового контролю (AAFCO) № 57.150.



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

<b>МІНЕРАЛИ</b>	<b>Цинк</b>	12,0%
<b>ПОКАЗНИКИ</b>	<b>Вологість</b>	1,0–2,5%
	<b>Сира зола</b>	25,0%
	<b>Сирий білок</b>	28,0%
	<b>Сира клітковина</b>	10,0%

## ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

<b>Колір</b>	Коричневий
<b>Текстура</b>	Порошок
<b>Розмір часток</b>	Сипкий
<b>Щільність</b>	610–670 кг/м <sup>3</sup>
<b>Розчинність</b>	Активна речовина розчинна у воді
<b>Розмір часток</b>	150 мкм < 85% < 850 мкм
<b>Вид пакування</b>	Багат шаровий мішок
<b>Вага Нетто</b>	25 кг

## БЕЗПЕЧНЕ ПОВОДЖЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

За дотримання вказівок щодо застосування комплекс Availa® Zn 120 не являє токсичної небезпеки. Для отримання докладної інформації — див. паспорт безпеки. Зберігати в чистому, сухому місці. Дотримуйтесь вказівок на етикетці, використовуйте запаси за їх надходженням, щоб уникнути закінчення строку придатності.

## ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

		г/голову/день	г/т	г/кг СР*
<b>МОЛОЧНА ХУДОБА</b>	<b>Усі види</b>			333
<b>М'ЯСНА ХУДОБА</b>	<b>Молочні телята</b>		540	
	<b>Відлучені телята</b>			250
	<b>Корови та бики</b>	3		
	<b>Худоба у період постановки</b>			500
	<b>Худоба на відгодівлі</b>			500
<b>ВІВЦІ</b>	<b>Усі види**</b>	0,33		
<b>КОЗИ</b>	<b>Усі види**</b>	0,4		
<b>КОНІ</b>	<b>Усі види**</b>	3		
<b>СВИНІ</b>	<b>Поросята**</b>			425
	<b>Корм відлученців / Корм фінішерів**</b>			425
	<b>Свиноматки та кнури**</b>			425
<b>ПТИЦЯ</b>	<b>Усі види</b>			325
<b>АКВАКУЛЬТУРА</b>	<b>Лососеві та морські риби</b>			667
	<b>Тілапія та прісноводні риби</b>			500
	<b>Креветки</b>			500
<b>ДОМАШНІ ТВАРИНИ</b>	<b>Собаки</b>			835
	<b>Кішки</b>			625
<b>ІНШІ ВИДИ ТВАРИН</b>	<b>Кролі</b>			835

\* мг Zn/кг СР корму, що міститься в повноцінному раціоні.

\*\* Подвійний обсяг рекомендованої дози в період зменшення споживання корму або в умовах стресу.

М'ясна худоба: Рекомендації для молодняка на підгодівлі базуються на щоденному споживанні 1% маси тіла.