



Availa® Zn 120

Поживна кормова добавка для годівлі тварин. При комерційному використанні кормової добавки слід декларувати як цинк-амінокислотний комплекс.
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/1095 of 6 July 2016

СПЕЦИФІКАЦІЯ

МІНЕРАЛИ	Цинк (Зb606)	12,0%
ПОКАЗНИКИ	Вологість	1,0–2,5%
	Сира зола	25,0%
	Сирий білок	28,0%
	Сира клітковина	10,0%

ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Колір	Коричневий
Текстура	Порошок
Розмір часток	Сипуча, злегка гігроскопічна
Щільність	610–670 кг/м³
Розчинність	Активний продукт розчиняється у воді
Розмір часток	150 мкм < 85% < 850 мкм
Вид пакування	Багатошаровий паперовий мішок
Вага Нетто	25 кг

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ

При дотриманні правил використання продукт Availa® Zn 120 не несе токсичної загрози. Більш детальна інформація доступна в паспорті безпеки. Дотримуйтеся інструкцій на етикетці та забезпечте оборот запасів, щоб свіжий продукт був у наявності.

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ

		гр/гол/д	г/тонну	мг/кг (обчислюється)
МОЛОЧНА ХУДОБА	Усі види			40
М'ЯСНА ХУДОБА	Молочні телята		540	
	Відлучені телята			30
	Корови та бики	3		
	Худоба у період постановки			60
	Худоба на відгодівлі			60
ВІВЦІ	Усі види**	0.33		
ВІВЦІ	Усі види**	0.4		
КОНІ	Усі види**	3	835	
СВИНІ	Поросята**		425	
	Корм відлученців / Корм фінішерів**		425	
	Свиноматки та кнури**		425	
ПТИЦЯ	Усі види		325	
АКВАКУЛЬТУРА	Лососеві та морські риби		667	
	Тілапія та прісноводні риби		500	
	Креветки		500	
ДОМАШНІ ТВАРИНИ	Собаки		835	
	Кішки		625	
ІНШІ ВИДИ ТВАРИН	Кролі		835	

* мг мікроелементу на кг готового корму

** Рекомендується подвоїти дозування в періоди зменшення споживання корму або в умовах стресу.

М'ЯСНА ВРХ: Рекомендовані дозування для молочних телят засновані на щоденному споживанні 1% від маси тіла. Рекомендація для відлучених телят передбачає споживання 2,3% від маси тіла в умовах низького стресу.

КОНІ: Всі рекомендовані дозування розраховані на дорослого коня вагою 500 кг, який споживає 4 кг повнораціонного корму.