




ZINPRO® ISOFORM®

Успіх Починається з Транзитного Періоду


Застосування Zinpro® IsoFerm® в раціоні корів транзитної і, зокрема, сухостійної групи дозволяє підготувати рубець до активного розщеплення клітковини бактеріями протягом усього транзитного періоду. Корови, які протягом пізнього сухостою отримують Zinpro IsoFerm, краще справляються з імунними реакціями та потребами ранньої лактації за рахунок поліпшення балансу протеїну та енергії, зниження інтенсивності мобілізації жиру та м'язів, а також поліпшення функції печінки. Цілеспрямоване живлення рубцевої мікрофлори за допомогою Zinpro IsoFerm забезпечує ефективний і дбайливий початок лактації.

Оптимальна стратегія введення Zinpro Isoferm в раціон корів



Зверніть увагу на кращі результати при початку годівлі Zinpro IsoFerm перед отеленням

Введення Zinpro IsoFerm у раціон корів у транзитний період дає три головні переваги



3%

Зменшення
втрати маси
тіла




Покращення функції печінки ➡ Менше проблем з метаболізмом



- Польові дослідження показали, що частота виникнення кетозів може зменшитися на **80%**
- Концентрація БГБ* знизилася до **< 1,0 ммоль/л** у контрольованих та польових дослідженнях
- Покращення енергетичного статусу - до **6%** більше глюкози в університетських дослідженнях

*Бета-гідроксибутират

Збільшення продуктивності та кращий роздій



10-12%

Збільшення
молочної
продуктивності

Контрольовані дослідження в декількох установах та польові спостереження продемонстрували збільшення пікового надою молока на 10-12%. Пік продуктивності незмінно вищий у корів з другого отелення, крива лактації більш стійка.

Для отримання детальної інформації зверніться до представника Zinpro у вашому регіоні, або завітайте на сторінку zinpro.ua

ZINPRO®
ISOFERM®